



## Cần làm gì đối với trường hợp đau tim

### NHỮNG BIỂU HIỆN:

- Khó chịu ở ngực lan sang cánh tay, cổ hoặc hàm
- Đau nhức, đau nhói, đau thắt hoặc ợ chua
- Hụt hơi không biết lý do
- Đối với những biểu hiện kéo dài hơn 10 phút, hãy gọi cấp cứu 911 và uống một viên thuốc aspirin.

Bác Sĩ Barry W. Ramo  
*Barry W Ramo MD*  
Heart Institute New Mexico



## Cần làm gì đối với trường hợp đau tim

### NHỮNG BIỂU HIỆN:

- Khó chịu ở ngực lan sang cánh tay, cổ hoặc hàm
- Đau nhức, đau nhói, đau thắt hoặc ợ chua
- Hụt hơi không biết lý do
- Đối với những biểu hiện kéo dài hơn 10 phút, hãy gọi cấp cứu 911 và uống một viên thuốc aspirin.

Bác Sĩ Barry W. Ramo  
*Barry W Ramo MD*  
Heart Institute New Mexico



## Cần làm gì đối với trường hợp đau tim

### NHỮNG BIỂU HIỆN:

- Khó chịu ở ngực lan sang cánh tay, cổ hoặc hàm
- Đau nhức, đau nhói, đau thắt hoặc ợ chua
- Hụt hơi không biết lý do
- Đối với những biểu hiện kéo dài hơn 10 phút, hãy gọi cấp cứu 911 và uống một viên thuốc aspirin.

Bác Sĩ Barry W. Ramo  
*Barry W Ramo MD*  
Heart Institute New Mexico



## Cần làm gì đối với trường hợp đau tim

### NHỮNG BIỂU HIỆN:

- Khó chịu ở ngực lan sang cánh tay, cổ hoặc hàm
- Đau nhức, đau nhói, đau thắt hoặc ợ chua
- Hụt hơi không biết lý do
- Đối với những biểu hiện kéo dài hơn 10 phút, hãy gọi cấp cứu 911 và uống một viên thuốc aspirin.

Bác Sĩ Barry W. Ramo  
*Barry W Ramo MD*  
Heart Institute New Mexico



## Cần làm gì đối với trường hợp đau tim

### NHỮNG BIỂU HIỆN:

- Khó chịu ở ngực lan sang cánh tay, cổ hoặc hàm
- Đau nhức, đau nhói, đau thắt hoặc ợ chua
- Hụt hơi không biết lý do
- Đối với những biểu hiện kéo dài hơn 10 phút, hãy gọi cấp cứu 911 và uống một viên thuốc aspirin.

Bác Sĩ Barry W. Ramo  
*Barry W Ramo MD*  
Heart Institute New Mexico



## Cần làm gì đối với trường hợp đau tim

### NHỮNG BIỂU HIỆN:

- Khó chịu ở ngực lan sang cánh tay, cổ hoặc hàm
- Đau nhức, đau nhói, đau thắt hoặc ợ chua
- Hụt hơi không biết lý do
- Đối với những biểu hiện kéo dài hơn 10 phút, hãy gọi cấp cứu 911 và uống một viên thuốc aspirin.

Bác Sĩ Barry W. Ramo  
*Barry W Ramo MD*  
Heart Institute New Mexico



## Cần làm gì đối với trường hợp đau tim

### NHỮNG BIỂU HIỆN:

- Khó chịu ở ngực lan sang cánh tay, cổ hoặc hàm
- Đau nhức, đau nhói, đau thắt hoặc ợ chua
- Hụt hơi không biết lý do
- Đối với những biểu hiện kéo dài hơn 10 phút, hãy gọi cấp cứu 911 và uống một viên thuốc aspirin.

Bác Sĩ Barry W. Ramo  
*Barry W Ramo MD*  
Heart Institute New Mexico



## Cần làm gì đối với trường hợp đau tim

### NHỮNG BIỂU HIỆN:

- Khó chịu ở ngực lan sang cánh tay, cổ hoặc hàm
- Đau nhức, đau nhói, đau thắt hoặc ợ chua
- Hụt hơi không biết lý do
- Đối với những biểu hiện kéo dài hơn 10 phút, hãy gọi cấp cứu 911 và uống một viên thuốc aspirin.

Bác Sĩ Barry W. Ramo  
*Barry W Ramo MD*  
Heart Institute New Mexico



## Cần làm gì đối với trường hợp đau tim

### NHỮNG BIỂU HIỆN:

- Khó chịu ở ngực lan sang cánh tay, cổ hoặc hàm
- Đau nhức, đau nhói, đau thắt hoặc ợ chua
- Hụt hơi không biết lý do
- Đối với những biểu hiện kéo dài hơn 10 phút, hãy gọi cấp cứu 911 và uống một viên thuốc aspirin.

Bác Sĩ Barry W. Ramo  
*Barry W Ramo MD*  
Heart Institute New Mexico



## Cần làm gì đối với trường hợp đau tim

### NHỮNG BIỂU HIỆN:

- Khó chịu ở ngực lan sang cánh tay, cổ hoặc hàm
- Đau nhức, đau nhói, đau thắt hoặc ợ chua
- Hụt hơi không biết lý do
- Đối với những biểu hiện kéo dài hơn 10 phút, hãy gọi cấp cứu 911 và uống một viên thuốc aspirin.

Bác Sĩ Barry W. Ramo  
*Barry W Ramo MD*  
Heart Institute New Mexico





